ПРАЙС-ЛИСТ 2019







Schiedel UNI - безопасная дымоходная система из керамики

Для Вашей бани, камина, печи, котла.



Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI - это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет






- трехслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать 5 основных параметров:

- I. тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
- ь внутренний диаметр трубы;
- расстояние от нижней отметки установки на фундамент до устья дымохода;
- «вылет» дымохода над кровлей;
- **5.** варианты оформления дымохода над кровлей.







Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание)

Schiedel UNI

и 4 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*

Габариты поддона: длина 120 см

> 80 см ширина

> высота 140 см

Паллетизация обеспечивает:

- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

• Основание дымохода 3 пм:

Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)

Изоляционные плиты Тройник для дверцы Керамические трубы Тройник для подключения

Каменные оболочки

	Комплект дымохода 4 пм:	
4ОН	Изоляционные плиты	24
ДОПОС	Керамические трубы	12
- GB	Каменные оболочки	12





Таблица базовых цен UNI и VENT

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. на стр. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Дымоход в таблице Базовых цен состоит из: Основания дымохода, Комплекта дымохода, Верхнего комплекта и поддонов. Для дымоходных систем высотой более 10 м. необходим дополнительный герметик (нормы расхода см. на стр. 17). Вентканал в таблице Базовых цен состоит из: блоков VENT 0,33 пм и поддонов. Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г. Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Рекомендуемые розничные цены не включают транспортных расходов.

Adjustic Routinest Routin
Carbon C
14
16
18
20 66 340 72 600 78 860 85 120 91 720 97 980 104 240 110 500 117 100 123 360 129 620 135 880 2 087 5 985 1 890 25 87 352 97 261 107 510 117 759 128 148 136 587 148 846 159 095 169 684 179 933 190 182 200 431 34 17 6930 3 777 3770 3 7870 3 7
25 87 352 97 261 107 510 117 759 128 348 138 597 148 846 159 095 169 684 179 933 190 182 200 431 3 417 6 930 3 777 3 909 180 126 915 142 220 157 865 173 510 189 495 205 140 220 785 236 430 252 415 268 060 283 705 299 350 5 215 7770 3 999 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Section Sect
14L 57 928 63 229 68 530 73 831 79 472 84 773 90 414 95 715 101 016 106 657 111 958 117 259 1 767 6 300 1 522
14L 57 928 63 229 68 530 73 831 79 472 84 773 90 414 95 715 101 016 106 657 111 958 117 259 1 767 6 300 1 522
16L 63 670 69 525 75 380 81 235 87 430 93 285 99 480 105 335 111 190 117 385 123 240 129 095 1 952 6 300 1 575 18L 67 069 73 907 80 745 87 583 94 761 101 599 108 777 115 615 122 453 129 631 136 469 143 307 2 280 6 510 1680 20L 70 151 77 347 84 543 91 739 99 275 106 471 114 007 121 203 128 399 135 935 143 131 150 327 2 399 6 510 1890 25L 93 544 105 176 116 808 128 440 140 412 152 044 164 016 175 648 187 280 199 252 210 884 222 516 3 878 7 350 3 727 30L 138 860 157 340 175 820 194 300 213 120 23 1600 250 420 268 900 287 380 306 200 324 680 343 160 6 160 7 875 3 990 200 200 200 200 200 200 200 200 200
18L 67 069 73 907 80 745 87 583 94 761 101 599 108 777 115 615 122 453 129 631 136 469 143 307 2 280 6 510 1680 20L 70 151 77 347 84 543 91 739 99 275 106 471 114 007 121 203 128 399 135 935 143 131 150 327 2 399 6 510 1890 25L 93 544 105 176 116 808 128 440 140 412 152 044 164 016 175 648 187 280 199 252 210 884 222 516 3 878 7 350 3 727 30L 138 860 157 340 175 820 194 300 213 120 231 600 250 420 268 900 287 380 306 200 324 680 343 160 6 160 7 875 3 990 300 30L 318 480 343 160 6 160 7 875 3 990 300 30L 318 480 343 160 6 160 7 875 3 990 30L 318 480 343 160 343 160 340 343 160 343 160 340 343 160 340 340 340 340 340 340 340 340 340 34
20L 70 151 77 347 84 543 91 739 99 275 106 471 114 007 121 203 128 399 135 935 143 131 150 327 2 399 6 510 1890 25L 93 544 105 176 116 808 128 440 140 412 152 044 164 016 175 648 187 280 199 252 210 884 222 516 3 878 7 350 3 727 30L 138 860 157 340 175 820 194 300 213 120 23 1600 250 420 268 900 287 380 306 200 324 680 343 160 6 160 7 875 3 990 300 300 300 300 300 300 300 300 3
25L 93 544 105 176 116 808 128 440 140 412 152 044 164 016 175 648 187 280 199 252 210 884 222 516 3 878 7 350 3 727 30L 138 860 157 340 175 820 194 300 213 120 231 600 250 420 268 900 287 380 306 200 324 680 343 160 6 160 7 875 3 990 340 300 300 300 300 300 300 300 300 30
30L 138 860 157 340 175 820 194 300 213 120 23 1600 250 420 268 900 287 380 306 200 324 680 343 160 6 160 7 875 3 990 ABSYXXOAOBBIE GES BEHTMARIUM 1414
ABYXXOAOBBIE GE3 BEHTUARILUM 14 4 95 13 104 945 115 117 124 949 134 781 144 953 154 785 164 957 174 789 184 621 194 793 204 625 3 278 7 770 3 044 14 6 98 029 107 899 118 109 127 979 137 849 148 059 157 929 168 139 178 009 187 879 198 089 207 959 3 291 7 770 3 097 14 8 104 395 115 093 126 131 136 829 147 527 158 565 169 263 180 301 190 999 201 697 212 089 223 433 3 567 8 085 3 202 1420 109 931 120 815 132 039 142 923 153 807 165 031 175 915 187 139 198 023 208 907 220 131 231 015 3 629 8 085 3 412 16 6 109 280 118 353 128 766 138 839 148 912 159 325 169 398 179 811 189 884 199 957 210 370 220 443 3 358 7 770 3 150 16 8 112 385 123 431 134 817 145 863 156 909 168 295 179 341 190 727 201 773 212 819 224 205 235 251 3 682 8 085 3 255 1620 116 199 127 313 138 767 149 881 160 995 172 449 183 563 195 017 206 131 217 245 228 699 239 813 3 705 8 085 3 465 18 8 114 079 125 597 137 455 148 973 160 491 172 349 183 867 195 725 207 243 218 761 230 619 242 137 3 840 8 505 3 570 18 0 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570 18 0 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570 18 0 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570 18 0 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570 18 0 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570 18 0 117 662 129 262
1414 95 113 104 945 115 117 124 949 134 781 144 953 154 785 164 957 174 789 184 621 194 793 204 625 3 278 7 770 3 044 1416 98 029 107 899 118 109 127 979 137 849 148 059 157 929 168 139 178 009 187 879 198 089 207 959 3 291 7 770 3 097 1418 104 395 115 093 126 131 136 829 147 527 158 565 169 263 180 301 190 999 201 697 212 089 223 433 3 567 8 085 3 202 142 00 109 931 120 815 132 039 142 923 153 807 165 031 175 915 187 139 198 023 208 907 220 131 231 015 3 629 8 085 3 412 1616 108 280 118 353 128 766 138 839 148 912 159 325 169 398 179 811 189 884 199 957 210 370 220 443 3 358 7 770 3 150 1618 112 385 123 431 134 817 145 863 156 909 168 295 179 341 190 727 201 773 212 819 224 205 235 251 3 682 8 085 3 255 1620 116 199 127 313 138 767 149 881 160 995 172 449 183 563 195 017 206 131 217 245 228 699 239 813 3 705 8 085 3 465 1818 114 079 125 597 137 455 148 973 160 491 172 349 183 867 195 725 207 243 218 761 230 619 242 137 3 840 8 505 3 360 1820 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570
1416 98 029 107 899 118 109 127 979 137 849 148 059 157 929 168 139 178 009 187 879 198 089 207 959 3 291 7 770 3 097 1418 104 395 115 093 126 131 136 829 147 527 158 565 169 263 180 301 190 999 201 697 212 089 223 433 3 567 8 085 3 202 142 009 1
1418 104 395 115 093 126 131 136 829 147 527 158 565 169 263 180 301 190 999 201 697 212 089 223 433 3 567 8 085 3 202 1420 109 931 120 815 132 039 142 923 153 807 165 031 175 915 187 139 198 023 208 907 220 131 231 015 3 629 8 085 3 412 1616 108 280 118 353 128 766 138 839 148 912 159 325 169 398 179 811 189 884 199 957 210 370 220 443 3 358 7 770 3 150 1618 112 385 123 431 134 817 145 863 156 909 168 295 179 341 190 727 201 773 212 819 224 205 235 251 3 682 8 085 3 255 1620 116 199 127 313 138 767 149 881 160 995 172 449 183 563 195 017 206 131 217 245 228 699 239 813 3 705 8 085 3 465 1818 114 079 125 597 137 455 148 973 160 491
1420 109 931 120 815 132 039 142 923 153 807 165 031 175 915 187 139 198 023 208 907 220 131 231 015 3 629 8 085 3 412 1616 108 280 118 353 128 766 138 839 148 912 159 325 169 398 179 811 189 884 199 957 210 370 220 443 3 358 7 770 3 150 1618 112 385 123 431 134 817 145 863 156 909 168 295 179 341 190 727 201 773 212 819 224 205 235 251 3 682 8 085 3 255 162 0 116 199 127 313 138 767 149 881 160 995 172 449 183 563 195 017 206 131 217 245 228 699 239 813 3 705 8 085 3 465 1818 114 079 125 597 137 455 148 973 160 491 172 349 183 867 195 725 207 243 218 761 230 619 242 137 3 840 8 505 3 360 1820 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570
1616 108 280 118 353 128 766 138 839 148 912 159 325 169 398 179 811 189 884 199 957 210 370 220 443 3 358 7 770 3 150 1618 112 385 123 431 134 817 145 863 156 909 168 295 179 341 190 727 201 773 212 819 224 205 235 251 3 682 8 085 3 255 1620 116 199 127 313 138 767 149 881 160 995 172 449 183 563 195 017 206 131 217 245 228 699 239 813 3 705 8 085 3 465 1818 114 079 125 597 137 455 148 973 160 491 172 349 183 867 195 725 207 243 218 761 230 619 242 137 3 840 8 505 3 360 1820 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570
1618 112 385 123 431 134 817 145 863 156 909 168 295 179 341 190 727 201 773 212 819 224 205 235 251 3 682 8 085 3 255 1620 116 199 127 313 138 767 149 881 160 995 172 449 183 563 195 017 206 131 217 245 228 699 239 813 3 705 8 085 3 465 1818 114 079 125 597 137 455 148 973 160 491 172 349 183 867 195 725 207 243 218 761 230 619 242 137 3 840 8 505 3 360 1820 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570
1620 116 199 127 313 138 767 149 881 160 995 172 449 183 563 195 017 206 131 217 245 228 699 239 813 3 705 8 085 3 465 1818 114 079 125 597 137 455 148 973 160 491 172 349 183 867 195 725 207 243 218 761 230 619 242 137 3 840 8 505 3 360 1820 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570
1818 114 079 125 597 137 455 148 973 160 491 172 349 183 867 195 725 207 243 218 761 230 619 242 137 3 840 8 505 3 360 1820 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570
1820 117 662 129 262 141 202 152 802 164 402 176 342 187 942 199 882 211 482 223 082 235 022 246 622 3 867 8 505 3 570
17 102 11
2020 120 573 132 473 144 713 156 613 168 513 180 753 192 653 204 893 216 793 228 693 240 933 252 833 3 967 8 505 3 780
Двухходовые с вентиляцией
14L14 102 714 112 590 122 806 132 682 142 558 152 774 162 650 172 866 182 742 192 618 202 834 212 710 3 293 8 085 3 044
14L16 105 836 116 446 127 396 138 006 148 616 159 566 170 176 181 126 191 736 202 346 213 296 223 906 3 537 8 085 3 097
14L18 111 827 123 278 135 069 146 520 157 971 169 762 181 213 193 004 204 455 215 906 227 697 239 148 3 818 8 400 3 202
14L20 117 355 128 849 140 683 152 177 163 671 175 505 186 999 198 833 210 327 221 821 233 655 245 149 3 831 8 400 3 412
16L16 112 464 123 291 134 458 145 285 156 112 167 279 178 106 189 273 200 100 210 927 222 094 232 921 3 609 8 085 3 150
16L18 118 593 130 299 142 345 154 051 165 757 177 803 189 509 201 555 213 261 224 967 237 013 248 719 3 903 8 400 3 255
16L20 120 856 132 735 144 954 156 833 168 712 180 931 192 810 205 029 216 908 228 787 241 006 252 885 3 960 8 400 3 465
18L18 122 031 134 021 146 351 158 341 170 331 182 661 194 651 206 981 218 971 230 961 243 291 255 281 3 997 9 030 3 360
18L20 124 340 136 540 149 080 161 280 173 480 186 020 198 220 210 760 222 960 235 160 247 700 259 900 4 067 9 030 3 570
20L20 126 753 139 264 152 115 164 626 177 137 189 988 202 499 215 350 227 861 240 372 253 223 265 734 4 171 9 030 3 780
Тип размер, см. 4 пм 5 пм 6 пм 7 пм 8 пм 9 пм 10 пм 11 пм 12 пм 13 пм 14 пм 15 пм 0,33 пм Вес за шт. шт,пал
Блоки вентиляционные VENT
Тход 20*25 2 644 3 220 3 796 4 372 4 948 5 524 6 100 6 676 7 252 7 828 8 404 8 980 192 14 63
2 XOAA 36*25 4 840 5 965 7 090 8 215 9 340 10 465 11 590 12 715 13 840 15 305 16 430 17 555 375 23 36
3 хода 52*25 6 892 8 530 10 168 12 146 13 784 15 422 17 060 18 698 20 336 21 974 23 952 25 590 546 34 20
4 XOAA 36*50 8 380 10 390 12 740 14 750 16 760 18 770 20 780 23 130 25 140 27 150 29 160 31 170 670 37 16



Стандартные комплекты одноходовой





Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода I пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
14	32*32	SAP код	155 497	155581	155636	155645	154929	154915
		WHILE WT.	36 347	20 345	5 086	I 696	I 426	10 941
		вес, кг	252	313	78	26	30	57,8
16	36*32	SAP код	155508	155592	155637	155646	154929	154915
		100948, 1677	40 124	21 000	5 250	I 750	I 426	10 941
		вес, кг	258	319	80	27	30	58,4
18	36*36	SAP код	155519	155603	155638	155647	154931	154920
		uevil, urt.	43 813	22 898	5 725	I 909	I 531	11 807
		вес, кг	318	397	99	33	39	70,8
20	36*36	SAP код	155530	155614	155639	155648	154931	154922
		something.	45 120	25 040	6 260	2 087	1 531	11 844
		вес, кг	323	401	100	33	39	71,9
25	48*48	SAP код	155542	155625	155640	155649	154932	154924
		urea, ur	57 708	40 996	10 249	3 417	3 038	15 894
_		вес, кг	594	733	183	61	67	129,0
30	55*55	SAP код	155552	155631	155641	155650	154933	154926
		sarves, sart.	85 050	62 580	15 645	5 215	5 424	34 672
		вес, кг	729	892	223	74	78	160,7
35*	60*60	SAP код	155561	155633	155642	155651		154928
		MANNA, MIT.	107 100	84 000	21 000	7 000		41 507
		вес, кг	1 210	I 529	382	127		267,9
40*	67*67	SAP код	155571	155635	155643	155652		
		LIFER, WT.	171 360	147 000	36 750	12 250		
		вес, кг	I 475	I 857	464	155		

^{*}Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.



Стандартные комплекты одноходовой с вентканалом





Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода I пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
14L	32*46	10*22 SAP код	155295	155304	155313	155322	155291	155349
		WHILE WT.	39 347	21 206	5 301	I 767	I 531	11 310
		вес, кг	343	434	109	36	40	78,0
16L	32*46	10*22 SAP код	155297	155305	155314	155323	155291	155351
		LOTHIA, SAFT	43 800	23 419	5 855	I 952	I 531	11 176
_		вес, кг	349	440	110	37	40	78,6
18L	36*50	10*26 SAP код	155298	155306	155315	155324	155292	155354
		uevil, surt.	45 586	27 350	6 838	2 280	I 776	11 972
		вес, кг	391	496	124	41	47	87,2
20L	36*50	10*26 SAP код	155299	155308	155316	155325	155292	155356
		sorvet surt.	47 680	28 783	7 196	2 399	I 776	12 008
		вес, кг	397	500	125	42	47	88,3
25L	48*62	2 шт. 12*20 SAP код	155300	155309	155317	155326	155293	155358
		tarsell, taff	61 807	46 528	11 632	3 878	3 414	16 203
		вес, кг	737	924	231	77	83	160,8
30L	55*71	2 шт. 12*20 SAP код	155301	155310	155319	155327	155294	155360
		SERVER, SET.	93 450	73 920	18 480	6 160	6 641	37 105
		вес, кг	915	1 140	285	95	99	202,1
35*L	60*78	2 шт. 14*22,5 _{SAP код}	155302	155311	155320	155328		
		MINN, MT.	110 250	88 200	22 050	7 350		
		вес, кг	I 354	I 720	430	143		
40*L	67*86	2 шт. 15,5*26 SAP код	155303	155312	155321	155331		
		LIFER, GIT,	179 550	155 400	38 850	12 951		
		вес, кг	I 736	2 206	551	184		

Стоимость европоддона в цену не включена. Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г. Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

^{*}Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.



Стандартные комплекты двухходовой





Комплект дополнительной дверць прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект дымохода I пм	Комплект дымохода 4 пм	Основание дымохода 3 пм	Размер вентканала см	Наружный размер см	Диаметр см
15507	154972	155010	154999	154987	154976	SAP код	32*59	14-14
20 790	2 842	3 293	9 876	39 329	65 220	цена, шт.		
104,1	44	46	139	558	452	вес, кг		
155080	154972	155011	155000	154988	154977	SAP код	32*59	14-16
22 047	2 842	3 537	10 610	42 441	73 706	цена, шт.		
104,8	44	47	141	564	463	вес, кг		
155081	154973	155012	155001	154989	154978	SAP код	36*64	14-18
22 822	2 914	3 818	11 451	45 805	77 969	цена, шт.		
119,6	64	55	164	656	529	вес, кг		
155082	154973	155013	155002	154990	154979	SAP код	36*64	14-20
22 858	2 914	3 831	11 494	45 977	82 681	цена, шт.		***************************************
120,	64	55	165	660	534	вес, кг		
155083	154972	155014	155003	154991	154980	SAP код	32*59	16-16
21 913	2 842	3 358	10 827	43 306	97 277	цена, шт.		
105,4	44	48	143	570	464	вес, кг		
155084	154973	155015	155004	154992	154981	SAP код	36*64	16-18
22 688	2 914	3 903	11 046	46 826	83 725	цена, шт.		
120,2	64	55	166	662	535	вес, кг		
155086	154973	155016	155005	154993	154982	SAP код	36*64	16-20
22 724	2914	3 960	11 879	47 515	85 046	цена, шт.		
121,3	64	56	167	666	540	вес, кг		
155087	154975	155017	155006	154994	154983	SAP код	36*67	18-18
23 472	2 990	3 997	11 990	47 960	86 180	цена, шт.		
118,0	53	54	163	653	529	вес, кг		
155088	154975	155018	155007	154995	154984	SAP код	26*67	18-20
23 508	2 990	4 067	12 200	46 402	87 507	цена, шт.		0.000000
119,1	53	55	164	657	534	вес, кг		
155089	154975	155020	155009	154998	154986	SAP код	36*67	20-20
23 544	2 990	4 171	12 511	50 043	84 025	цена, шт.		
120,2	53	55	165	661	540	вес, кг		

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г. Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Стандартные комплекты Двухходовой с вентиляционным каналом





Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект дымохода I пм	Комплект дымохода 4 пм	Основание дымохода 3 пм	Размер вентканала см	Наружный размер см	Диаметр см
155240	155142	155178	155178	155156	155145	10*22 SAP код	32*72	14 L 14
22 462	2 983	3 278	9 832	39 329	65 220	цена, шт.		
121,1	53	55	165	660	529	вес, кг		
155242	155142	155179	155168	155157	155146	10*22 SAP код	32*72	14 L 16
22 328	2 983	3 291	9 870	39 480	67 346	цена, шт.		
121,8	53	55	166	666	535	вес, кг		
155243	155143	155180	155169	155158	155147	14*26 SAP код	36*81	14 L 18
23 034	3 020	3 567	10 698	42 794	72 063	цена, шт.		
139,4	74	65	194	775	618	вес, кг		
155244	155143	155181	155170	155159	155148	14*26 _{SAP код}	36*81	14 L 20
23 070	3 020	3 629	10 884	43 537	76 609	цена, шт.		
140,5	74	65	195	779	623	вес, кг		
155245	155142	155182	155171	155160	155149	14*26 SAP код	32*72	16 L 16
21 195	2 983	3 358	10 073	40 291	76 646	цена, шт.		- 111
122,4	53	56	168	672	540	вес, кг		
155246	155143	155183	155172	155161	155150	14*26 SAP код	36*81	16 L 18
22 900	3 020	3 682	11 046	44 184	78 955	цена, шт.		
140,0	74	65	195	781	624	вес, кг		
155247	155143	155184	155173	155162	155151	14*26 SAP код	36*81	16 L 20
22 936	3 020	3 705	11 114	44 457	81 619	цена, шт.		The state of the s
141,7	74	65	196	785	629	вес, кг		
155248	155141	155186	155175	155164	155153	13*26 SAP код	36*83	18 L 18
23 576	3 111	3 840	11 518	46 174	79 358	цена, шт.		
138,8	63	65	194	778	623	вес, кг		
155249	155144	155187	155176	155165	155154	13*26 SAP код	36*83	18 L 20
23 612	3 111	3 867	11 600	46 402	82 030	цена, шт.		2.
139,9	63	65	195	782	628	вес, кг		
155250	155144	155188	155177	155166	155155	SAP код	36*83	20 L 20
23 648	3 111	3 967	11 900	47 599	84 025	цена, шт.		
141,0	63	65	196	786	633	вес, кг		

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.




Верхние комплекты Верхний комплект под обмуровку кирпичом I I,5 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита GAP, керамическая труба, конус, крепеж.





Одноходовые		14	16	18	20	25	30
Верхний комплект	г (обмуровка) одноходо	вой					
	SAP код	155653	155654	154887	154888	154889	154890
	цена, шт.	11 760	13 020	13 650	14 280	18 375	25 200
	вес, кг	30,6	31,2	35,6	36,5	39,4	50,3
Верхний комплек	т (обмуровка) одноходо	вой с вентиляционн	ным каналом				
	SAP код	155332	155333	155334	155335	155336	155337
	цена, шт.	12 600	13 335	13 965	14 595	19 425	26 250
	вес, кг	33,3	33,9	37,4	38,3	42,6	53,1







Двухходовые		1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплек	т (обмуровка) двухходо	вой									
	SAP код	155021	155022	155023	155024	155025	155026	155027	155028	155029	155031
	цена, шт.	19 553	20 579	20 972	21 758	21 190	21 995	22 786	22 312	23 100	23 968
	вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
Верхний комплек	т (обмуровка) двухходо	вой с вентиляционн	ым каналом					2.00			
and the comment of the second	SAP код	155189	1551902	155191	155192	155193	155194	155195	155197	155198	155199
	цена, шт.	20 140	21 196	21 601	22 411	22 330	22 655	23 470	23 650	23 793	24 687
	вес, кг	47,8	48,4	52,3	53,2	49,0	52,9	53,8	53,8	54,7	56,6



Верхний комплект под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита АРІР керамическая труба, конус, крепеж.

Одноходовые		14	10	18	20	25	30
Верхний комплект (из	воляция) одноходов	ой					
	SAP код	154895	154898	154900	154902	154904	154905
	цена, шт.	11 760	13 020	13 650	14 280	18 375	25 200
	вес, кг	21,60	22,40	22,40	23,00	39,90	49,1
Верхний комплект (и	золяция) одноходов	ой с вентиляционнь	ім каналом				
	SAP код	155343	155344	155345	155346	155347	155348
	цена, шт.	12 600	13 335	13 965	14 595	19 425	26 250
	вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1



155048 155049
23 352 23 968
48,7 49,6
155209 155210
23 953 24 728
49,7 50,6

2020

155038

23 200

31,0



Верхние комплекты


SAP код

Верхний комплект под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита АРF керамическая труба, конус, крепеж.

В состав комплекта входит лёгкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.

Одноходовые		14	16	18	20	25	30
Верхний комплект	(под отделку 2 см) одн	оходовой					
	SAP код	154891	154892	154893	154894	154894	
	цена, шт.	11 760	13 020	13 650	14 280	14 280	
	вес, кг	14,3	14,9	16,7	16,7	17,6	
Верхний комплект	(под отделку 2 см) одн	оходовой с вентиля	ционным канал	ом			
The second secon	SAР код	155338	155339	155340	155342		
	цена, шт.	12 600	13 335	13 965	14 595		
	вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8		
Двухходовые		1414	1416	1418	1420	1616	1618
Верхний комплект ((под отделку 2 см) дву	хходовой					





1820

155037

22 044

30.0



1620

155035

155034

1818

155036

21 646

30.0

THE PARTY NAMED IN	цена, шт.	20 299	21 758	21 051	22 786
	вес, кг	28,3	29,2	28,9	29,8

Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.

Одноходовые	Эдноходовые		16	18	20	25	30	35	40
Верхний комплект	г (плита по месту)				100000				
Market Programme Committee	SAР код	154906	154907	154909	154910	154911	154912	154913	154914
	цена, шт.	10 458	11 319	12 023	12 904	16 359	19 740	20 632	25 200
	вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3	27,1	31,45

155032

155033

Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

Верхние комплекты комбинированные с вентканалами Schiedel VENT

		14	16	18	20	C
Верхний комг	лект с вентканалами (под из	золяцию 5 см.)				П
The second	SAP код	154896	154899	154901	154903	
	цена, шт.	10 877	10 970	11 330	11 588	
	вес, кг	78,1	78,8	81,7	82,3	
	Габариты, мм	590*1050*65	590*1090*65	590*1090*65	590*1090*65	
Покровная пл	ита (под изоляцию 5 см.)					
	SAP код				155590	
	цена, шт.				4 130	
IIIIII	вес, кг				50	
	Габариты, мм				590*730*65	

Состав верхнего комплекта: покровная плита, керамическая труба, конус, герметик Hermesil











Консольные плиты

для верхних комплектов под обмуровку кирпичом 11,5см.



Одноходовые		14	16	18	20	25	30				
Консольная плита	одноходовая без венти	ЛЯЦИИ									
Dist.	SAP код	100481	100481	100483	100483	100486	100489				
9	цена, шт.	5 775	5 775	5 985	5 985	6 930	7 770				
i .	код	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KP25	KP30				
-	наруж. размер	58*58	58*58	62*62	62*62	74*74	81*81				
	вес, кг.	40,4	40,4	44,6	44,6	63,2	69,3				
Консольная плита	одноходовая с вентиля	цией									
	SAP код	100490	100490	100492	100492	100496	100498				
81	цена, шт.	6 300	6 300	6 5 1 0	6 5 1 0	7 350	7 875				
N.	код	KPP1216L	KPP1216L	KPP1820L	KPP1820L	KP 25L	KP 30L				
-	наруж. размер	58*72	58*72	62*76	62*76	74*88	81*97				
	вес, кг.	49,8	48,8	54,4	54,4	68,5	80,7				
Двухходовые		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Консольная плита	двухходовая без венти	ХЯЦИИ									
	SAP код	100482	100482	100484	100484	100482	100484	100484	100485	100485	100485
57	цена, шт.	7 770	7 770	8 085	8 085	7 770	8 085	8 085	8 505	8 505	8 505
W.	код	KPP12161216	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP18201820	KPP18201820	KPP18201820
4	наруж. размер	58*85	58*85	62*90	62*90	58*85	62*90	62*90	62*93	62*93	62*93
	вес, кг.	56,50	56,50	62,70	62,70	56,50	62,70	62,70	63,00	63,00	63,00
Консольная плита	двухходовая с вентиля										
	SAP код	100491	100491	100493	100493	100491	100493	100493	100494	100494	100494
Mr.	цена, шт.	8 085	8 085	8 400	8 400	8 085	8 400	8 400	9 030	9 030	9 030
	код	KPP1216L1216	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820
4.0	наруж. размер	58*98	58*98	62*107	62*107	58*98	62*107	62*107	62*109	62*109	62*109
	вес, кг.	64,90	64,90	73,50	73,50	64,90	73,50	73,5 0	73,30	73,30	73,30



Варианты отделки над кровлей (готовые решения) Комплекты UraTOP



Одноходовые без вентка	налов	14	16	18	20	25	30	Базовый комплект	8	f +	A33
Комплект базовый в	высотой 1,5 пм (включае	т Верхний компле	ект под изоляци	ю)				облицовки 150 см: закрепляется на	ā	- 1	
	SAP код	155490	155491	155492	155493	155494	155495	дымоходе сверху. По-	1	1	1
	цена, шт.	17 065	18 840	19 492	20 796	37 920	35 234	ставляется с верхним	132	6	100
	наруж. размер	52*52	52*52	56*56	56*56	68*68	75*75	комплектом.		10	
	вес, кг**	32,85	32,85	34,41	34,41	42,14	47,12		10.00	September 1	
Комплект удлинени	я і пм. *								12.5		
	SAР код	155496	155496	155498	155498	155499	155500				
	цена, шт.	7 338	7 338	8 411	8 411	11 120	13 378			-	
	наруж. размер	29,96	29,96	31,45	31,45	38,97	43,95		100		
Одноходовые с венткана	лами	14L	16L	I8L	20L	25L	30L	* Удлинение-гильза:	-	-00	4
Комплект базовый в	высотой 1,5 пм (включае	т Верхний компле	КТ ПОУ ИЗОУВПИ	ю)				закрепляется к кро- вельным конструкци-			
	SAP код	155529	155531	155532	155533	155534	155535	ям. 250 см - общая			
	цена, шт.	18 135	19 404	20 078	21 422	37 920	41 224	максимальная длина		1	8
	наруж. размер	52*66	52*66	56*70	56*70	68*82	68*82	облицовки над кров- лей базового комплек			
	вес. кг**	37,63	37,63	39,15	39,15	47,18	52,09	та с удлинением.		12	
		37,03	37,63	37,10	37,13	.,,,,,	32,07		- 50	101	-
Комплект удлинени	SAP KOA	155536	155536	155537	155537	155538	155539			100	
	Accesses to the second	7 560	7 560	8 663	8 663	11 452	13 777		_	100	_
	цена, шт.	34,28	34,28	35,96	35,96	43,76	48,92				-
	наруж. размер	34,28	34,28	35,76	35,76	43,76	48,72		1	100	
Двухходовые без венткан	налов	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Комплект базовый в	высотой 1,5 пм (включае										
	SAP код	155501	155502	155503	155504	155505	155506	155507	155509	155510	155511
	цена, шт.	32 157	33 403	36 099	36 010	37 767	34 644	37 805	37 368	38 744	39 766
	наруж. размер	52*79	52*79	56*84	56*84	52*79	56*84	56*84	56*87	56*87	56*8
-	вес, кг**	41,93	41,93	43,45	43,45	41,93	43,45	43,45	44,20	44,20	44,20
Комплект удлинени	я I пм. SAP код	155512	155512	155513	155513	155512	155513	155513	155514	155514	155514
	цена, шт.	13 875	13 875	15 577	15 577	13 875	15 577	15 577	16 124	16 124	16 124
	наруж. размер	38,51	38,51	40,00	40,00	38,51	40,00	40,00	40,75	40,75	40,75
Двухходовые без венткан	налов	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Комплект базовый в	высотой 1,5 пм (включае	т Верхний компле	ALL HOW MEDITAL	ro)	10.00.0	100000	1/1/2 US 67	10.7000	73.700.00	11.000	
NOMINER! CASOBBINE	SAР код	155515	155516	155517	155518	155520	155521	155522	155523	155524	155525
	цена, шт.	33 332	34 578	34 669	37 298	36 048	35 970	38 458	38 458	39 742	41 028
	наруж. размер	52*92	52*92	56*101	56*101	52*92	56*101	56*101	56*103	56*103	56*103
	вес, кг**	45,97	48,92	45,97	48,92	45,97	48,92	48,92	49,54	49,54	49,54
Комплект удлинени											
	SAP код	155526	155526	155526	155527	155527	155527	155527	155528	155528	155528
	цена, шт.	14 383	14 383	14 383	16 108	16 108	16 108	16 108	16 594	16 594	16 594
	наруж. размер	42,55	42,55	42,55	45,47	45,47	45,47	45,47	46,22	46,22	46,22






Schiedel UNI - Комплект FINAL

НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.





ВНИМАНИЕ:

- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться под кровлей.
- комплект высотой 1,0 м поставляется вместе с арматурой 6 м и верхним комплектом под отделку 2 см. Обязательно армировать в соответствие с монтажной инструкцией.
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.

- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- охраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки





Варианты отделки над кровлей (готовые решения) Комплекты FINAL






		Одно	оходовые без вентк	аналов			Одн	оходовые с венткан	алами
		14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
Высота І пм.									
SALES CONTRACTOR	SAP код	155085	155096	155108	155119	155330	155341	155352	155363
	цена, шт.	28 770	30 188	31 920	33 240	29 400	30 765	32 445	37 724
	наруж. размер	34*34	34*34	38*38	38*38	34*48	34*48	38*52	38*52
	вес, кг**	190	193	227	229	261	263	300	299
Высота 0,33 пм.									
	SAP код	155130	155141	155152	155163	155374	155385	155396	155407
	цена, шт.	5 323	5 522	6 041	5 976	5 485	5 691	6 058	6 195
	наруж. размер	34*34	34*34	38*38	38*38	34*48	34*48	38*52	38*52
	вес, кг**	53	54	65	65	77	77	89	89



				А	вухходовые				
		1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020	
Высота І пм.									
DDICOTA I IIM.	SAP код	155174	155185	155196	155207	155219	155230	155241	
	цена, шт.	50 925	51 450	52 500	53 025	53 235	53 655	54 285	
	наруж. размер	38*66	38*66	38*66	38*66	34*69	38*69	38*69	
	вес, кг**	353	355	355	357	411	414	415	
Высота 0,33 пм.									
Market Committee Com	SAP код	155252	155263	155274	155285	155296	155307	155318	
	цена, шт.	10 395	10 605	10 815	11 235	11 445	11 655	12 075	
	наруж. размер	38*66	38*66	38*66	38*66	38*69	38*69	38*69	
	вес, кг**	109	109	110	110	130	130	130	

_		
Принци	іп упаковки	комплектов:

иплект FINAL I пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
11		(заказывается только в дополнение к Комплекту FINAL І пм для получения необходимой высоты)	
Сегмент FINAL h=75 мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75 мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6 шт.	Изоляционные плиты	2 шт.
Керамическая труба 33 см	3 шт.	Керамическая труба 33 см	Ιшт
Комплект арматурных стержней	I шт.		
Сухая смесь 5 кг	2 шт.		
Верхний комплект (легкая покровная плита АРF, керамическая труба, конус)	I шт.		



Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.



Универсальный комплект шибера

16 L 16

18 L 18

20 L 20

20 L 18

18 L 14

18 L 16

20 L 14

20 L 16

39 640

41 765

43 086

42 425

39 802

40 717

40 463

41 378

155224

155233

155238

155235

155215

155226

155217

155228

39 640

41 765

43 086

42 425

39 802

40 717

40 463

41 378



Название комплекта				Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт
Универсальный комплект шибера тип I - UNI						
**************************************				14	154916	12 810
ZSTON.				16	154918	13 230
				18	154921	14 175
				20	154923	14 490
Name of the last o				25	154925	22 050
				I4L	155350	13 335
				I6L	155353	13 650
1 3				18L	155355	14 868
(Cont.)				20L	155357	15 225
				25L	155359	28 935
	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт.	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт
Универсальный комплект шибера тип 2 - UNI	C A	вумя шиберами		со	дним шибером	
	14 / 14	155050	25 200	14ш14 UNI	155051	15 540
	16 / 16	155062	25 830	14ш16 UNI	155054	15 960
	18 / 18	155071	28 245	14ш18 UNI	155071	16 380
	20 / 20	155077	28 140	14ш20 UNI	155077	16 590
	20 / 18	155073	28 560	20 / 18	155073	28 560
	10/14	155055	26 460	18 / 14	155055	26 460
6000	18 / 14					
	18 / 14	155065	26 880	18 / 16	155065	26 880
			26 880 26 670	18 / 16 20 / 14	155065 155057	26 880 26 670
	18 / 16	155065				
	18 / 16 20 / 14	155065 155057	26 670	20 / 14	155057	26 670

16 L 16

18 L 18

20 L 20

20 L 18

18 L 14

18 L 16

20 L 14

20 L 16

155224

155233

155238

155235

155215

155226

155217

155228

Универсальный комплект шибера предназначен для установки в дымоходах отопительных приборов периодического использования.

Для многоходовых дымоходных систем возможна установка нескольких комплектов шибера.

В состав каждого комплекта входят:


- каменная оболочка 2 шт.
- изоляционные плиты 4 шт.
- панель передняя I шт
- тройник подключения I шт
- шиберная вставка
- декоративная панель



Шибер предназначен для установки с открытыми каминами и теплоемкими печами на твердом топливе.

При растопке печи задвижка должна быть полностью открыта! До полного прогорания топлива не допускать максимального закрытия задвижки!

При передаче в эксплуатацию пользователь должен быть проинструктирован по правилам безопасности при ксплуатации печей и дымоходных систем оборудованных шиберной задвижкой.





Принадлежности Зонтики для защиты от атмосферных осадков



под обмуровку кирпичн	ной кладкой	14	16	18	20	1416	1420	182
Зонтик NAPOLEO	N без вентиляции							
7.4	SAP код	118375	118375	118440	118440	118635	118634	1186
	цена, шт.	9 030	9 030	9 135	9 135	9 660	9 975	10 29
	внешний размер каменного блока	32*32	32*32	36*36	36*36	32*59	36*64	36*
	внешний размер покровной плиты	65*65	65*65	69*69	69*69	65*92	69*97	69*10
	внешний размер зонтика	70*66	70*66	70*66	70*66	70*100	70*100	70*1
	расстояние отверстий для крепления	25*25	25*25	29*29	29*29	25*52	29*57	29*
	вес, кг	7,90	7,90	8,10	8,10	9,00	9,00	9,
Зонтик NAPOLEO	ON с вентиляцией							
	SAP код	118463	118463	118464	118464	118633	118631	11863
	цена, шт.	10 185	10 185	11 025	11 025	11 025	11 025	11 02
	внешний размер каменного блока	32*46	32*46	36*50	36*50	32*72	36*81	36*8
	внешний размер покровной плиты	65*79	65*79	69*83	69*83	65*105	69*114	69*1
	внешний размер зонтика	70*84	70*84	70*84	70*84	70*100	70*100	70*10
	расстояние отверстий для крепления	25*39	25*39	29*43	29*43	25*65	29*74	29*7
	вес, кг	8,40	8,40	8,40	8,40	9,00	9,00	9,0
под отделку 2 см		14	16	18	20	1416	1420	182
Зонтик NAPOLEO	DN без вентиляции						-100	7.00
ACCOUNT NAME OF THE OWNER,	SAP код	117193	117193	117151	117151		117483	1175
	цена, шт.	5 775	5 775	5 880	5 880		7 875	7 98
	внешний размер каменного блока	34*34	34*34	38*38	38*38		38*66	
	внешний размер покровной плиты	40*40	40*40	44*44	44*44		44*72	
	внешний размер зонтика	43*50	43*50	43*50	43*50		43*80	
	расстояние отверстий для крепления	25*25	25*25	29*29	29*29		29*57	
	вес, кг	4,90	4,90	4,80	4,80		5,50	
Зонтик NAPOLEO	ON с вентиляцией							
-	SAP код	117382	117382	117364	117364			
	цена, шт.	5 775	5 775	5 880	5 880			
	внешний размер каменного блока	34*48	34*48	38*52	38*52			
	внешний размер покровной плиты	40*54	40*54	44*58	44*58			
	внешний размер зонтика	43*66	43*66	43*66	43*66			
	расстояние отверстий для крепления	25*39	25*39	29*43	29*43			
	вес, кг	5,30	5,30	5,20	5,20			
Зонтик (на конус	UNI)	14	16	18	20	25		
	SAP код	112026	111120	112950	111895	112722		
	цена, шт.	6 993	7 088	7 442	7 596	8 337		

Зонтик «Наполеон» защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы. Комплект крепежа входит в верхние комплекты (см. стр. 9, 10). Зонтик «Наполеон» имеет аэродинамически правильную форму. Может быть рекомендован к применению с каминами, работающими на древесном топливе. Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам покровных плит и стандартным креплениям.



Принадлежности



			14	16	18		20	25	3	30	35*	40*	
Герметик RAPID 310 мл	, вес 0,68 кг												
	SAP код	10	00020	100020	100020	100	⁰⁰²⁰ Герм	етик ала жил	кого, тверлого	и газового тог	ллива. Рабочие т	гемпературы -40	+ 1000°C
	цена, шт.		787	787	787		787					атура хранения	
	код		FMR	FMR	FMR	F	MR					д пистолет. Кисл	
	расход на 10 пм, шт.		4	5	6		6						
Масса для швов FM, вес	7 кг / вес I кг												
-	SAP код	Сухая	клеевая сі	месь с повышенными	прочностными х	арактеристиками	Р			100480			
2000	цена, шт.	жидкого	о, твердого	о и газового топлива. І	Рабочие темпера	туры -40+1000	°C.			3 342			
NIA AL		Температура	нанесения	ı +5+35°С. Температ	ура хранения -20	+35°С. Упакс	эвка			FM / FM			
	вес на 10 пм, кг.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	в пластиковых	ведрах по І и 7	7 кг.	10 / -	12 /	/ -	13 / -	23 / -	
Герметик Rotempo 310	мл, вес 0,44 кг												
	SAP код		00555	100555	100555							ии для жидкого и г	
	цена, шт.		155	I 155	I 155		133	ива. Рабочие т	емпературы -40			+5+35 °С. Темпе картриджи 310 мл	
	код	ROTE		ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEM			postdy and the same				
	диаметр, мм	100-14		13-140 120-)-160	130-180	140-160	150-160	150-180	150-200	180-200
Переходник для увеличени диаметра Prima Plus		10178					01797	101798	110611	101799	101800	101801	101804
диаметра Prima Pius	цена, шт. вес, кг	3 38		3 827 I 5	0.4	575 3	3 347 0.4	3 455	I 897 0.5	I 946 0.5	3 850	3 930 0,6	2 655
W					Trees.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,6	0,6	0,6
Комплект 1,25 (подключ	SAP код		4897	6 L; I MM; L Max I, 154930	154963	15,	4997	155030	1550	63 D			n. 6 0.2E
	цена, шт.		640	10 868	11 512		388	16 174	20 72			мента: элемент т ль TF 1000, регул	
	вес, кг		8,42	9,29	10,55		1,95	13,88	15,	1 6 6	0°, раздвижной эле	емент 600-900 мм.	ирусмый
					10,55		1,75	13,00	15,	00			
Дополнительный элеме	нт труоы к комплек SAP код	ту 1,25, стал	106622		10	6625	106626	106	(20	106629			
	Элемент трубы L=0,2	5 M Prima I	1 339			57 I	1 691	2 0		2 289			
	SAP KOA	J M, I I III I a I	106636			6639	106640	106		106643			
	Элемент трубы L=0,5	м Prima I	2 128			541	2 784	3 3		3 881			
	SAP KOA	W, I I II I G	106650			6653	106654	106		106657			
	Элемент трубы L=1,0	м, Prima I	3 702			516	4 979	6 2		7 264			
Переходник TF1000 UN	L - Cross												
переходник тетооо от	SAP KOA		110807	110939	111162	111383	1117	54 11	2471 11:	3413			
	цена, шт.		1 522		1 680	1 890	3 72			775			
	вес, кг		0,60		0,77	0,86	1,2		1,80	**			
Регулируемый отвод 0-	on°								-				
. с. улирустый отвод о-	SAP код		106772	106774	113126	114281	1067	78 11	6362	7158			
1	цена, шт.		5 322		5 835	6 055	7 36			902			
	вес, кг		1,49		1,87	2,13	2,9			4,81			
Искроуловитель			1100	10.700	7111711								
и пекроуновитель	SAP код		112721	113219	113224	113414	11420	07 12	0625				
	цена, шт.		7 980		9 450	10 080	10 4		390				
				1,50	1,50			00	3,00				

Принадлежности



		14	16	18	20	25	30	35
Комплект для	SAP код	154955	154956	154957	154958	154959	154960	-
тройника по месту	цена, шт.	2 302	2 447	2 551	2 620	6 6 1 3	7 504	-
90° ***	вес, кг	2,60	2,60	3,68	3,88	7,75	9,65	-
Комплект для	SAP код	154949	154950	154951	154953	154954	*** D	
тройника по месту	цена, шт.	2 722	3 707	4 046	4 209	7 504	*** В составе: штуцер,	
45° ***	вес, кг	5,6	6,3	7,18	7,68	16,45	передняя панель, І кг	ri*i
Керамическая	SAP код	118783	900000493	900000494	118784			
заглушка тройника	цена, шт.	441	483	603	990			
подключения	вес, кг	0,6	0,8	0,9	1,3			
	AND STREET, SALE	UNI 140-Krs 140 U	Ni 160-Krs 160	180	200	250		
Переходник	SAP код	105713	105714	105715	105716	105717		
UNI - Kerastar	цена, шт.	10 287	10 551	11 341	11 667	13 650		
	вес, кг	4,00	4,20	4,30	4,50	5,00		
	sininterp, total	UNI 140-ICS 150 LI	NI 160-ICS 180 U	NI 1803CS 180	200	250	100	350
Переходник	SAP код	116765	116958	117308	117369	118205	118646	120543
UNI - ICS 25	-ICS 25 цена, шт. 7 396 7 773 8 656 9 087 II 021 12	12 839	14 966					
	вес, кг	4,2	4,9	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5
	дициитр, си	14	16	10	20	25	10	
Адаптер газ,	SAP код	100014	100016	103298	100015			
жидкое топливо	цена, шт.	4 725	5 775	6 832	7 823			
	вес, кг	0,29	0,34	0,38	0,35			
	o d _i	55	70	70	40			
	∞ d,	180	199	220	235			
Регулятор тяги	SAP код	108186	108187	108188	108189	108190		
Взрывной клапан UNI	цена, шт.	10 229	10 229	14 889	14 889	16 695		
	вес, кг	2,6	2,9	2,8	3,5	4,2		
	Устанавливается	в дополнительный тро	йник с рядом акссе	есуаров				
Бандаж								
	SAP код	103605	103606	101710	101711	101712	101713	
	цена, шт.	4 027	4 250	5 632	5 934	6 019	6 4 1 0	
	вес, кг	0,75	0,85	0,90	1,00	1,20	1,40	
TONIBRIA CTRING NO		100	150	200	250	300	350	400
Противопожарная	SAP код	101867	101854	101855	101856	101857	101858	101859
разделка прохода	цена, шт.	11 272	17 422	22 229	26 858	29 892	33 270	37 033



Универсальный захват для тяжелых каменных блоков

цена, шт.	3 700
SAP код	155432

Подходит для монтажа следующих блоков:

- Berminasionese Growi Schiedel CVENT ace timopativeous.
- Besitsinausciosus 6xxxii Schiedel VENT TO/AbKO 4x ходовия. (SAF ma. 155597);
- Zavivovojaveje circterias LAS Schiedel Quadro ir Multi Ø18. Ø20. Ø25, Ø30;
- Динискорные системы Schiedel LINE
- UN 18L UNZOL UNZS UNZSE.
- Зк ходивые с вентилиционным каналом
- UNIAL I CUNIAL I EUNIAL I EUNI EL I EUNI EL 20. UN418-L-18, UN4201-20, UN416-L-20
- Максиманичая нагрузка 65 кг.
- В конплекте с захватом лебедка не поставляется.

1.1			
17.2	Комплект креплений	SAP код	100514
1.1	к кровле и коньку	цена, шт.	9 030
	крыши	вес, кг	15,64
-	Печной шнур (1 м),	SAP код	103158
	№ 20 мм	цена, шт.	100
-		вес, кг	0,20
	Комплект арматурных	SAP код	117921
	стержней - UNI (6 шт. * Ім)	цена, шт.	3 255
	(ОШ1. ТМ)	вес, кг	6,40

стены

вес. кг




10.5

12.5

6.0



16.7



Решетка для	SAP код	10422
вентканала	цена, шт.	
	размер	28 × 9
Ревизионная дверца	SAР код	10034
для вентканала	цена, шт.	
	размер	28 × 10
Сухая смесь 5 кг	SAP код	12438
UNI-FINAL	цена, шт.	78

^{**} для одноходовых дымоходов с вентканалом 🕲 14-20 и двухходовых «малый-малый»

^{**} для двухходовых дымоходов с «большой-малый» и «большой-большой» 🔊 18-20

Примечание: «малый» - № 14 № 16, «большой» - № 18 № 20



Принадлежности Для верхних комплектов **



Одноходовые		14	16	18	20	25	30	35*	40*	45
Конус										
COP NO.	SAP код	124335	124336	124337	124338	112080	112557	112945	114588	
1.00	цена, шт.	5 017	6 091	6 207	6 815	5 238	5 787	6 195	9 801	
	вес, кг	0,70	0,70	0,90	0,90	1,00	1,00	1,60	2,25	
					11100					
Керамическая	труба 330 м									
	SAP код	100373	100374	100375	100376	100310	100311	102530	102531	
	вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00	
	10000									
Наружная мет	аллическая манжета для мо	нтажа по месту								
and the same of th	SAP код	100509	100509	100510	100510	100512	100513	102407	100534	
0.07	вес, кг	0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	1,00	2,00	2,00	
4.00										

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Устройство узла примыкания кровли к дымоходу

155418

504

Элементы для примыкания к кровле Лента для примыкания SAP код 155429 155440 армированная сеткой из 7 868 7 868 цена, шт. аллюминия WAKAFLEX длина, м (5,0*0,28 м) цвет коричн. красн. Планка для примыканий SAP код 155473 155483 2,3*0,08 м цена, шт. 1 039 1 039 2,3 2,3 длина, м цвет коричн. красн. Шуруп с дюбелем ७ 6*40 мм SAP код 155486 цена, шт. 5 I

SAP код

цена, шт.

расход, мл/м

Vказанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г. Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Герметик кровельный, 310 мл




Готовые Комплекты примыкания L и XL

Комплект примыкан	ия	
SAP код	155451	155462
цена, шт.	5 390	7 713
внутр. размер	38*100см	95*100см
цвет	серо-коричневый	серо-коричневый

Цвет серо-коричневый RAL 7022, применяются со всеми типами кровельного покрытия, устанавливаются на кровле с углом наклона от 15° до 70°. Поставляются в коробке, инструкция внутри.





^{*} Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

^{**}Элементы отдельно не продаются.



Технические характеристики Элементы Schiedel UNI*



		14	16	18	20	25	30	35*	40*	
Керамическая тру	ба 0,33 м									
	SAP код	100373	100374	100375	100376	100310	100311	102530	102531	
	вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00	
Гройник для реви	вионной дверцы высота 0	,66 м								
	SAP код	113779	103438	103439	103440	100343	100432	102699	102634	
	отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 x 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37	
	вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00	
Тройник для подк	лючения 90 гр. высота 0,6	66 м								
	SAP код	113719	103435	103436	103437	100346	100347	102637	102638	
	вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50	
Тройник для подк	лючения 45 гр. высота 0,6	66 м								
	SAP код	113815	113988	114045	114164	100349	100350	102641	102642	
	вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50	67,50	118,00	
Изоляционная пли	ГТА ВЫСОТА U,33 М SAP КОД	100377	100378	100379	100380	100541	100542	102599	112555	
	потребность на 1 блок	100377	100376	100379	100360	2	2	102377	112333	
	толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00	
M		31,00	25,00	31,00	21,00	33,00	10,00	10,00	10,00	
Каменная оболочн	а , высота 0,33 м SAP код	100351	100351	100353	100353	100357	100360	102647	102649	
	наружный размер, см.	32 x 32	32 × 32	36 x 36	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67	
	вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00	
M			20,20	25,70	23,70	73,70	30,30	104,00	127,00	
каменная оболочн	а с вентканалом, высота SAP код	100361	100361	100363	100363	100368	100371	102652	102654	
	наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50	36 × 50	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86	
	вес, кг	30,30	30,30	38 x 30	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00	
A		0,00	30,30	33,70	33,70	01,00	77,00	120,00	155,00	
дверца прочистки	в комплекте с затвором SAP код	102785	102785	102785	102785	102785	144195	144195	144195	
	наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53	
	вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20	
	BCC, NI	+,50	Т, ЭО	7,50	7,30	7,50	7,20	7,20	7,20	
Короткий тройник	для подключения 330 мм									
	SAP код	900000860	900000861							
	вес, кг	5,0	6,5							

^{*} Элементы отдельно не продаются.



Лёгкие покровные плиты



ноходовые		14	16	18	20	25	30				
ская покровная плита	а под обмуровку ки	ирпичем 11,5 см									
-	SAP код	103873	103873	103874	103874	103877	103878				
	код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
	наруж.размер/вес, кг	65 × 65 / 23,7	65 × 65 / 23,7	69 × 69 / 27,2	69 × 69 / 27,2	82 × 82 / 23,5	88 × 88 / 32,2				
гкая покровная плита	а под изоляцию 5 с	:M									
	SAP код	102873	102873	102874	102874	102492	102494				
	код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP. 1820	APIP PRIP. I 820	APIP 25	APIP 30				
	наруж.размер/вес, кг	52 × 52 / 15,0	52 × 52 / 15,0	56 × 56 / 17,0	56 × 56 / 17,0	68 × 68 / 24,0	75 × 75 / 31,0				
гкая покровная плита	а под отделку 2 см										
	SAP код	118042	118042	118355	118355						
	код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820						
	наруж.размер/вес, кг	40 × 40 / 6,9	40 × 40 / 6,9	44 × 44 / 7,8	44 × 44 / 7,8						
гкая покровная плита	а с вентиляцией по	д обмуровку ки	рпичем 11,5 см								
	SAP код	103880	103880	103882	103882	103885	103887				
	код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
	наруж.размер/вес, кг	65 × 79 / 26,4	65 × 79 / 26,4	69 × 83 / 29,0	69 × 83 / 29,0	81 × 95 / 26,7	88 × 104 / 35,0				
гкая покровная плита	а с вентиляцией по	д изоляцию 5 см	4								
-	SAP код	102402	102402	102404	102404	18962500	18963000				
	код	APIP PRIP.1216L			APIP PRIP. I 820L	APIP 25L					
			52 × 66 / 18,2	56 × 70 / 19,3	56 × 70 / 19,3	68 × 82 / 27,0	75 × 91 / 35,0				
гкая покровная плита	а с вентиляцией по	д отделку 2 см									
			18851216	18851820	18851820						
		40 × 54 / 7,0	40 × 54 / 7,0	44 × 58 / 8,0	44 × 58 / 8,0						
/хходовые		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
гкая покровная плита	доп кваодоххува	обмуровку кирі	личем II.5 см								
	SAP код	102896	102896	103875	103875	102896	103875	103875	103876	103876	103876
	код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
	наруж.размер/вес, кг	65 × 92 / 29,40	65 × 92 / 29,40	69 × 97 / 32,40	69 × 97 / 32,40	65 × 92 / 29,40	69 × 97 / 32,40	69 × 97 / 32,40	69 × 100 / 32,50	69 × 100 / 32,50	69 × 100 / 32,50
гкая покровная плита	а двухходовая под	изоляцию 5 см									
	SAP код	102399	102399	102400	102400	102399	102400	102400	102401	102401	102401
	код	APIP PRIP. 12161216	APIP PRIP. 12161216	APIP PRIP. 12161820		APIP PRIP. 12161216	APIP PRIP. 12161820			APIP PRIP. 18201820	APIP PRIP. 18201820
	наруж.размер/вес, кг	52 × 79 / 23,00	52 × 79 / 23,00	56 × 84 / 29,00	56 × 84 / 29,00	52 × 79 / 23,00	56 × 84 / 29,00	56 × 84 / 29,00	56 × 87 / 29,00	56 × 87 / 29,00	56 × 87 / 29,00
гкая покровная плит	а двухходовая под	отделку 2 см									
	SAP код			113808	113808		113808	113808			
	код			APF1220	APF1220		APF1220	APF1220			
	наруж.размер/вес, кг			44 × 72 / 12,50	44 × 72 / 12,50		44 × 72 / 12,50	44 × 72 / 12,50			
гкая покровная плита	а двухходовая с веі	нтиляцией под о	обмуровку кирп	ичем 11.5 см							
					103883	103881	103883	103883	103884	103884	103884
гкая покровная плит	а двухходовая с веі	нтиляцией под н	изоляцию 5 см								
	. д., лисдовин с вст			100405	100.405	102402	102405	102405	102406	102406	102406
	SAP KOA	102403	1()/4()3	10)/405	1()24()5	[()/4()3	[()/4()]				
	SAP код	102403 APIP PRIP 121611216	102403 APIP PRIP 12161 1216	102405 APIP PRIP 12161 1820	102405 APIP PRIP 12161 1820	102403 APIP PRIP. 1216L1216					
	екая покровная плита екая покровная плита екая покровная плита екая покровная плита екая покровная плита	код наруж.размер/вес, кг SAP код	код наруж.размер/вес, кг 65 x 65 / 23,7 гкая покровная плита под изоляцию 5 см SAP код 102873 код APIP PRIP.1216 наруж.размер/вес, кг 52 x 52 / 15,0 гкая покровная плита под отделку 2 см SAP код 118042 код APF1216 наруж.размер/вес, кг 40 x 40 / 6,9 гкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку ки SAP код 103880 код GAPP12161 наруж.размер/вес, кг 65 x 79 / 26,4 гкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию 5 см SAP код 102402 код APIP PRIP.12161 наруж.размер/вес, кг 52 x 66 / 18,2 гкая покровная плита с вентиляцией под отделку 2 см SAP код 18851216 код APIP PRIP.12161 наруж.размер/вес, кг 40 x 54 / 7,0 гкая покровная плита двухходовая под обмуровку кир SAP код 102896 код GAPP12161161 наруж.размер/вес, кг 65 x 92 / 29,40 гкая покровная плита двухходовая под изоляцию 5 см SAP код 102896 код GAPP12161161 наруж.размер/вес, кг 52 x 79 / 23,00 гкая покровная плита двухходовая под отделку 2 см SAP код 102399 код APIP PRIP. 12161216 наруж.размер/вес, кг 52 x 79 / 23,00 гкая покровная плита двухходовая под отделку 2 см SAP код 102399 код АРІР РПР. 12161216 наруж.размер/вес, кг 52 x 79 / 23,00 гкая покровная плита двухходовая под отделку 2 см SAP код 103881 код GAPP12161216	код наруж-размер/вес, кг 65 x 65 / 23,7 65 x 65 / 23,7 код 102873 покровная плита под изоляцию 5 см 52 x 52 / 15,0 52 x 52 /	Код GAPP1216 GAPP1216 GAPP1216 GAPP1216 Hapyжpasmep/sec, кr 65 x 65 / 23.7 65 x 65 / 23.7 69 x 69 / 27.2	Код	Када ражиравмер/вес.кг 65 x 65 / 23,7 65 x 65 / 23,7 69 x 69 / 27,2 69 x 69 / 27,2 82 x 82 / 23,5	MOA,	код корукарамеріяес кг 56 x 65 / 237 d 50 x	CAPP 12 CAP	Max

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.



Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией (кухня, с/у, котельная)



Блоки вентиляционные VENT (высота 33 см)

SAP код	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер см	Вес/кг	цена / шт	шт. / пал.
122650	1	I*I2/I7	20/25	14	192	63
122651	2	2*12/17	36/25	23	375	36
122652	3	3*12/17	52/25	34	546	20
155597	4	4*12/19	36/50	37	670	16

Основание вентканала

SAP код	Наименование	Цена, руб.
155433	Основание вентканала 1*20/25 - 3 м	I 733
155434	Основание вентканала 2*36/25 - 3 м	3 223
155435	Основание вентканала 3*52/25 - 3 м	4 620
155436	Основание вентканала 4*36/50 - 3 м	5 644

В комплекте основания:

блоки вентиляционные 9 шт. шаблон монтажный вентканала 1 шт. выравниватель швов 1 шт.

Принадлежности

SAP код	Наименование	Цена, руб.
	Шаблон монтажный вентканала	
104224	Решетка 28*9,5 для вентканала	1 916
100341	Огнестойкая, герметичная дверца	2 930
155430	Выравниватель швов	262





Шаблон монтажный вентканала



Решетка 28*9,5 для вентканала SAP код 104224



Огнестойкая, герметичная дверца SAP код 100341



Выравниватель швов

SAP код 155430



Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией



Шахты для прокладки коммуникаций

SAP код	Описание	Наружный размер см	цена руб.	Вес/кг	шт. / пал.
155608	Инсталяционная шахта CVENT 26*40	36/50	608	32	16
155605	Инсталяционная шахта CVENT 30*70	40/80	885	52	9
9 90	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				

Огнестойчая шахта позволяет спрятать номмуникации во внутреннях стенах. Возножность спрятать стояк канализации, водопроводные трубы, трубы отогления и кабельные каналы. Размещение в шркте астранашеных распределительных комлекторов для систены отогления или контуров теплых полов, ускорит монтаж, сократит протяженность и повысит удобство обслуживания инженерных систем.

Бетонные Дефлекторы для вентиляционных каналов

SAP код		155588
	Розничные цены с НДС	I 249
	SOC, NT	- 12
Токровная п лита	дефлектора 39/53	
	SAP код	155589
S I	Розничные цены с НДС	2 541
	HCH	-25

Комплект 3 рамки + І покровная плита дефлектора

Комплект дефлек	тора 39/53	
	SAP код	155447
	Розничные цены с НДС	6 289
	MC N	61

Варианты установки дефлектора 39/53 на типовые комбинации вентканалов



